



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26 04 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 18492

Об'єкт експертизи: Герметик акриловий GROVER W100 для дерева та паркету TM Grover
згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для зовнішніх і внутрішніх робіт;
реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна - виробник: Польща; Carina Silicones Sp. Z.o.o, ul.Polna, 14-18, 55-011 Siechnine,
Wroclaw, Polska

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ Ескар-Колор; Україна, 67667, Одеська обл., Біляївський р-н,
смт. Хлібодарське, Маяцька дорога, 22; код за ЄДРПОУ: 371136212

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до супровідної документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: кальцію карбонату – 6 мг/м³ (III клас небезпеки, а, Ф); цементу – 6 мг/м³ (IV клас небезпеки, а, Ф); метилакрилату – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); бензолу – 15/5 мг/м³ (II клас небезпеки, п, К); відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: метилакрилату – 0,01 мг/м³; бензолу – 0,1 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Герметик акриловий GROVER W100 для дерева та паркету ТМ Grover згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний до: термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12289 від 17 квітня 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "26" 04 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 18492

1. Герметик акриловий GROVER W100 для дерева та паркету сосна 300 мл
2. Герметик акриловий GROVER W100 для дерева та паркету дуб "300 мл
3. Герметик акриловий GROVER W100 для дерева та паркету бук 300 мл
4. Герметик акриловий GROVER W100 для дерева та паркету махагон 300 мл
5. Герметик акриловий GROVER W100 для дерева та паркету горіх "300 мл

ДУ „Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 12289 від 17 квітня 2018 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.

1. 2. 3.